Cerkamed ALUSTAT GEL, Alumiinikloridiheksahydraatti CAS-numero: 7784-13-6 EY-numero: 231-208-1. Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319 <30%. Glyseroli CAS-numero: 56-81-5 EY-numero: 200-289-5 <2%	JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin	27.6.2024		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ruiskusta, astringedentin vieminen ikenelle, huuhtelu, pesu ja kuivaus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
DENTOCORE BODY Base, 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2 ethanediylbis(oxy-2,1-ethanediyl) ester CAS N°:109-16-0 EC N°:203-652-6 IDX N°:607-134-00-4 10.0% ≤C≤ 20.0% Skin Irrit. 2: H315 Eye Irrit. 2: H319 STOT SE 3: H335 STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %. ethyl 4-dimethylaminobenzoate CAS N°:10287-53-3 EC N°:233-634-3 IDX N°: 0.0% ≤C≤ 5.0%. Siloxanes et silicones, di-Me, produits de reaction with la silice / silice sublimee et traitee CAS N°:67762-90-7 EC N°: IDX N°: 0.0% ≤C≤ 5.0%. dl-bornane-2,3-dione CAS N°:10373-78-1 EC N°:233-814-1 IDX N°: 0.0% ≤C≤ 5.0% Acute Tox. 4: H302 Eye Dam. 1: H318 .		13.4.2017		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
DenFil Etchant-37, CAS-nro: 7664-38-2 EY-nro: 231-633-2 Fosforihappo d _ 30-40%. Akuutti T ox. 4, H302 Skin Corr. 1, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	 	21.7.2023		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Ruiskusta, etsin vieminen hampaalle, hampaan huuhtelu, pesu ja kuivaus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0
everX_Flow, CAS: 41637-38-1 4,4'-isopropyylideenidifenolin, etoksyloidun ja 2-metyylipropin-2-eenihapon esteröintituotteet 10-<25%. CAS: 72869-86-4 EINECS: 276-957-5 7,7,9(tai 7,9,9) trimetyyli-4,13-diokso-3,14-dioksa-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-diyylibismetakrylaatti 5-<10%. CAS: 109-16-0 EINECS: 203-652-6 2,2'-etyleenidioksidietyyli dimetakrylaatti 2,5-<5%. CAS: 128-37-0 EINECS: 204-881-4 2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli ≥0,25-<0,5%. CAS: 1879-09-0 EINECS: 217-533-1 6-tert-butyyli-2,4-ksylenoli ≥0,25-<0,5%. CAS: 2440-22-4 EINECS: 219-470-5 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-p-kresoli ≥0,25-<0,5%. CAS: 75980-60-8 EINECS: 278-355-8 difenyyli(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi 0,2-<0,5%. CAS: 68611-44-9 EINECS: 271-893-4 Silaani, diklooridimetyyli-, reaktiotuotteet piidioksidin kanssa Nanomuoto: Pallomaiset hiukkaset, amorfinen nanomuoto, Amorfisia nanomuotoja sisältävän ryhmän, amorfisilla muodoilla, pintakäsiteltyjä nanomuotoja 0,2-<0,5%. CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 titaanidioksidi 0,1-<0,2%	Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa. · Hengitettynä: Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitystä, pidettävä lämpimänä. Oireiden jatkuessa pyydettävä lääkärin apua. Vietävä raittiiseen ilmaan ja asetettava makuulle. · Ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin. Saatettava lääkärin hoitoon. Käännyttävä lääkärin puoleen, mikäli iho on jatkuvasti ärsyyntynyt. · Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen. · Nieltyä: Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettä. Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.	11.4.2023		Hammashoitaja, hammaslääkäri. Paikkaus.	Kapselista, Muovin vieminen hampaalle, valokovetus. Altistus: iho, hengitys, roiskeet. Min 2x30sek/ paikkaus.	Kertakäyttöhanskat, kirurginen suusuojain, suojalasit.	1	0	0